


# Prázdné skříně pro chráněnou i nechráněnou instalaci


Více než 400 standardních  
typů skladem



AKL prázdné skříně



AKi prázdné skříně



AL prázdné krabice



TK prázdné krabice

# Prázdné skříně

## Obsah

	Krytí	Rozměry	Typ	Materiál	Strana	
	IP 66	65 x 65 mm až 360 x 254 mm	TK-PS	Plast	Str. 74-91	chráněná instalace*
	IP 65	150 x 300 mm až 300 x 600 mm	AKL	Plast	Str. 92-94	
	IP 66	50 x 52 mm až 360 x 254 mm	TK-PC	Plast	Str. 74-91	nechráněná instalace*
	IP 65	150 x 300 mm až 300 x 600 mm	AKi-L	Plast	Str. 92-94	
	IP 66	50 x 45 mm až 330 x 230 mm	AL	Hliník	Str. 98-101	
	Příslušenství pro prázdné skříně				Str. 102-103	

\*viz "Technické informace" od strany 178

# TK prázdné krabice IP 66

## TK – schéma označení

**Materiál**  
PS = polystyrol  
PC = polykarbonát


výška v cm

**Materiál víka:**  
t = průhledné  
bez označení  
= šedé

**PS 1309-8-tm**

délka x šířka v cm

m = metrické  
o = bez předlisů  
tv = s kabelovým šroubením



### TK prázdná krabice

- IP 66
- Plast: volitelně polystyrol nebo polykarbonát zesílený skelnými vlákny
- Nárazuvzdorné
- Tepelně odolné

- Individuální možnost montáže
- 13 základních velikostí a každá až se třemi různými výškami víka
- Bohaté příslušenství
- Kvalita potvrzena mnoha certifikáty

Od vývoje až k výrobě – všechno z jednoho zdroje  
Krabice vyráběné podle požadavků zákazníka jsou zobrazeny v 2D nebo 3D a vyrobeny v dílně. Na přání krabice též vybavujeme

### ▲▲ Praktické kombinace nad sebou nebo vedle sebe Speciální řešení

- S certifikátem UL
- S certifikátem ATEX
- HF pro EMC aplikace

## TK-PC 55

52 x 50 mm

IP 66



Popis  
Prázdná krabice  $U_i=690$  V, dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

<b>PC 55-4-m</b> s metrickým vylamovacím otvorem	35	127 455 01	60/5
<b>PC 55-4-v</b> se zabudovaným kabelovým šroubením (rozsah těsnění 5-10 mm)	35	129 455 01	60/5
<b>PC 55-4-o</b> hladká	35	120 455 01	60/5

## TK-PC 55

52 x 50 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V, dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PC 55-4-tm s metrickým vylamovacím otvorem	35	137 455 01	60/5
PC 55-4-tv se zabudovaným kabelovým šroubením (rozsah těsnění 5-10 mm)	35	139 455 01	60/5
PC 55-4-to hladká	35	130 455 01	60/5

## TK-PC 75

65 x 50 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V, dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 75-4-m s metrickým vylamovacím otvorem	35	127 475 01	45/5
PC 75-4-v se zabudovaným kabelovým šroubením (rozsah těsnění 5-10 mm)	35	129 475 01	45/5
PC 75-4-o hladká	35	120 475 01	45/5

## TK-PC 75

65 x 50 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V, dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PC 75-4-tm s metrickým vylamovacím otvorem	35	137 475 01	45/5
PC 75-4-tv se zabudovaným kabelovým šroubením (rozsah těsnění 5-10 mm)	35	139 475 01	45/5
PC 75-4-to hladká	35	130 475 01	45/5

**TK-PS 77**  
65 x 65 mm

**IP 66**


Popis	Výška	Obj. č.	Balení
Prázdná krabice Ui=690 V, dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035			
PS 77-6-m	57	105 401 01	40/5
PS 77-8-m	81	105 901 01	45/5
PS 77-6-o	57	110 401 01	40/5
PS 77-8-o	81	110 901 01	45/5

**TK-PS 77**  
65 x 65 mm

**IP 66**


Prázdná krabice Ui=690 V, dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné			
PS 77-6-tm	57	106 001 01	40/5
PS 77-8-tm	81	106 501 01	45/5
PS 77-6-to	57	111 001 01	40/5
PS 77-8-to	81	111 501 01	45/5

**TK-PC 77**  
65 x 65 mm

**IP 66**


Prázdná krabice Ui=690 V, dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035			
PC 77-6-m	57	127 401 01	40/5
PC 77-8-m	81	127 901 01	45/5

**TK-PC 77**  
65 x 65 mm

**IP 66**


Prázdná krabice Ui=690 V, dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné			
PC 77-6-tm	57	137 001 01	40/5
PC 77-8-tm	81	137 501 01	45/5

## TK-PS 97 94 x 65 mm

IP 66



Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 97-6-m  
PS 97-8-m

57  
81

105 402 01  
105 902 01

25/5  
15/5

PS 97-6-o  
PS 97-8-o

57  
81

110 402 01  
110 902 01

25/5  
15/5

## TK-PS 97 94 x 65 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 97-6-tm  
PS 97-8-tm

57  
81

106 002 01  
106 502 01

25/5  
15/5

PS 97-6-to  
PS 97-8-to

57  
81

111 002 01  
111 502 01

25/5  
15/5

## TK-PC 97 94 x 65 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 97-6-m  
PC 97-8-m

57  
81

127 402 01  
127 902 01

25/5  
15/5

## TK-PC 97 94 x 65 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 97-6-tm  
PC 97-8-tm

57  
81

137 002 01  
137 502 01

25/5  
15/5

# TK-PS 99

94 x 94 mm

IP 66



Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice Ui=690 V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 99-6-m

57

105 403 01

40/4

PS 99-8-m

81

105 903 01

30/3

PS 99-6-o

57

110 403 01

40/4

PS 99-8-o

81

110 903 01

30/3

# TK-PS 99

94 x 94 mm

IP 66



Prázdná krabice Ui=690 V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 99-6-tm

57

106 003 01

40/4

PS 99-8-tm

81

106 503 01

30/3

PS 99-6-to

57

111 003 01

40/4

PS 99-8-to

81

111 503 01

30/3

# TK-PC 99

94 x 94 mm

IP 66



Prázdná krabice Ui=690 V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 99-6-m

57

127 403 01

40/4

PC 99-8-m

81

127 903 01

30/3

# TK-PC 99

94 x 94 mm

IP 66



Prázdná krabice Ui=690 V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 99-6-tm

57

137 003 01

40/4

PC 99-8-tm

81

137 503 01

30/3

## TK-PS 1111

110 x 110 mm

IP 66



Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 1111-7-m

66

105 404 01

21/3

PS 1111-9-m

90

105 904 01

12/3

PS 1111-7-o

66

110 404 01

21/3

PS 1111-9-o

90

110 904 01

12/3

## TK-PS 1111

110 x 110 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 1111-7-tm

66

106 004 01

21/3

PS 1111-9-tm

90

106 504 01

12/3

PS 1111-7-to

66

111 004 01

21/3

PS 1111-9-to

90

111 504 01

12/3

## TK-PC 1111

110 x 110 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 1111-7-m

66

127 404 01

21/3

PC 1111-9-m

90

127 904 01

12/3

## TK-PC 1111

110 x 110 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 1111-7-tm

66

137 004 01

21/3

PC 1111-9-tm

90

137 504 01

12/3

**TK-PS 1309**

130 x 94 mm

**IP 66**


Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 1309-6-m

57

105 409 01

30/3

PS 1309-8-m

81

105 909 01

21/3

PS 1309-6-o

57

110 409 01

30/3

PS 1309-8-o

81

110 909 01

21/3

**TK-PS 1309**

130 x 94 mm

**IP 66**

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 1309-6-tm

57

106 009 01

30/3

PS 1309-8-tm

81

106 509 01

21/3

PS 1309-6-to

57

111 009 01

30/3

PS 1309-8-to

81

111 509 01

21/3

**TK-PC 1309**

130 x 94 mm

**IP 66**

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 1309-6-m

57

127 409 01

30/3

PC 1309-8-m

81

127 909 01

21/3

**TK-PC 1309**

130 x 94 mm

**IP 66**

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 1309-6-tm

57

137 009 01

30/3

PC 1309-8-tm

81

137 509 01

21/3

## TK-PS 1313

130 x 130 mm

IP 66



Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 1313-7-m  
PS 1313-10-m

75  
99

105 405 01  
105 905 01

14/2  
8/2

PS 1313-7-o  
PS 1313-10-o

75  
99

110 405 01  
110 905 01

14/2  
8/2

## TK-PS 1313

130 x 130 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 1313-7-tm  
PS 1313-10-tm

75  
99

106 005 01  
106 505 01

14/2  
8/2

PS 1313-7-to  
PS 1313-10-to

75  
99

111 005 01  
111 505 01

14/2  
8/2

## TK-PC 1313

130 x 130 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 1313-7-m  
PC 1313-10-m

75  
99

127 405 01  
127 905 01

14/2  
8/2

## TK-PC 1313

130 x 130 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 1313-7-tm  
PC 1313-10-tm

75  
99

137 005 01  
137 505 01

14/2  
8/2

## TK-PS 1809

180 x 94 mm

**IP 66**



Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice Ui=690 V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 1809-6-m	57	105 410 01	20/2
PS 1809-8-m	81	105 910 01	14/2
PS 1809-6-o	57	110 410 01	20/2
PS 1809-8-o	81	110 910 01	14/2

## TK-PS 1809

180 x 94 mm

**IP 66**



Prázdná krabice Ui=690 V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 1809-6-tm	57	106 010 01	20/2
PS 1809-8-tm	81	106 510 01	14/2
PS 1809-6-to	57	111 010 01	20/2
PS 1809-8-to	81	111 510 01	14/2

## TK-PC 1809

180 x 94 mm

**IP 66**



Prázdná krabice Ui=690 V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 1809-6-m	57	127 410 01	20/2
PC 1809-8-m	81	127 910 01	14/2

## TK-PC 1809

180 x 94 mm

**IP 66**



Prázdná krabice Ui=690 V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 1809-6-tm	57	137 010 01	20/2
PC 1809-8-tm	81	137 510 01	14/2

## TK-PS 1811

180 x 110 mm

IP 66



Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 1811-9-m	90	105 406 01	16/2
PS 1811-11-m	111	105 906 01	12/2
PS 1811-16-m	165	104 406 01	8/2
PS 1811-9-o	90	110 406 01	16/2
PS 1811-11-o	111	110 906 01	12/2
PS 1811-16-o	165	109 406 01	8/2

## TK-PS 1811

180 x 110 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 1811-9-tm	90	106 006 01	16/2
PS 1811-11-tm	111	106 506 01	12/2
PS 1811-16-tm	165	107 006 01	8/2
PS 1811-9-to	90	111 006 01	16/2
PS 1811-11-to	111	111 506 01	12/2
PS 1811-16-to	165	112 006 01	8/2

## TK-PC 1811

180 x 110 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 1811-9-m	90	127 406 01	16/2
PC 1811-11-m	111	127 906 01	12/2
PC 1811-16-m	165	128 406 01	8/2

## TK-PC 1811

180 x 110 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 1811-9-tm	90	137 006 01	16/2
PC 1811-11-tm	111	137 506 01	12/2
PC 1811-16-tm	165	138 006 01	8/2

## TK-PS 1818

182 x 180 mm

IP 66



Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 1818-9-m	90	105 407 01	8/2
PS 1818-11-m	111	105 907 01	8/2
PS 1818-16-m	165	104 407 01	4/1
PS 1818-9-o	90	110 407 01	8/2
PS 1818-11-o	111	110 907 01	8/2
PS 1818-16-o	165	109 407 01	4/1

## TK-PS 1818

182 x 180 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 1818-9-tm	90	106 007 01	8/2
PS 1818-11-tm	111	106 507 01	8/2
PS 1818-16-tm	165	107 007 01	4/1
PS 1818-9-to	90	111 007 01	8/2
PS 1818-11-to	111	111 507 01	8/2
PS 1818-16-to	165	112 007 01	4/1

## TK-PC 1818

182 x 180 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 1818-9-m	90	127 407 01	8/2
PC 1818-11-m	111	127 907 01	8/2
PC 1818-16-m	165	128 407 01	4/1

## TK-PC 1818

182 x 180 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 1818-9-tm	90	137 007 01	8/2
PC 1818-11-tm	111	137 507 01	8/2
PC 1818-16-tm	165	138 007 01	4/1

## TK-PS 1818 f

182 x 180 mm

IP 66



Nová!

Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 1818-6f-m  
PS 1818-8f-m  
PS 1818-13f-m

63  
84  
137

105 413 01  
105 913 01  
104 413 01

8/2  
8/2  
4/1

PS 1818-6f-o  
PS 1818-8f-o  
PS 1818-13f-o

63  
84  
137

110 413 01  
110 913 01  
109 413 01

8/2  
8/2  
4/1

## TK-PS 1818 f

182 x 180 mm

IP 66



Nová!

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 1818-6f-tm  
PS 1818-8f-tm  
PS 1818-13f-tm

63  
84  
137

106 013 01  
106 513 01  
107 013 01

8/2  
8/2  
4/1

PS 1818-6f-to  
PS 1818-8f-to  
PS 1818-13f-to

63  
84  
137

111 013 01  
111 513 01  
112 013 01

8/2  
8/2  
4/1

## TK-PC 1818 f

182 x 180 mm

IP 66



Nová!

Prázdná krabice,  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 1818-6f-m  
PC 1818-8f-m  
PC 1818-13f-m

63  
84  
137

127 413 01  
127 913 01  
128 413 01

8/2  
8/2  
4/1

## TK-PC 1818 f

182 x 180 mm

IP 66



Nová!

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PC 1818-6f-tm  
PC 1818-8f-tm  
PC 1818-13f-tm

63  
84  
137

137 013 01  
137 513 01  
138 013 01

8/2  
8/2  
4/1

## TK-PS 2518

254 x 180 mm

IP 66



Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 2518-9-m	90	105 408 01	8/1
PS 2518-11-m	111	105 908 01	6/1
PS 2518-16-m	165	104 408 01	4/1
PS 2518-9-o	90	110 408 01	8/1
PS 2518-11-o	111	110 908 01	6/1
PS 2518-16-o	165	109 408 01	4/1

## TK-PS 2518

254 x 180 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 2518-9-tm	90	106 008 01	8/1
PS 2518-11-tm	111	106 508 01	6/1
PS 2518-16-tm	165	107 008 01	4/1
PS 2518-9-to	90	111 008 01	8/1
PS 2518-11-to	111	111 508 01	6/1
PS 2518-16-to	165	112 008 01	4/1

## TK-PC 2518

254 x 180 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 2518-9-m	90	127 408 01	8/1
PC 2518-11-m	111	127 908 01	6/1
PC 2518-16-m	165	128 408 01	4/1

## TK-PC 2518

254 x 180 mm

IP 66



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 2518-9-tm	90	137 008 01	8/1
PC 2518-11-tm	111	137 508 01	6/1
PC 2518-16-tm	165	138 008 01	4/1

## TK-PS 2518 f

254 x 180 mm

IP 66



**Nová!**

Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 2518-6f-m  
PS 2518-8f-m  
PS 2518-13f-m

63  
84  
137

105 411 01  
105 911 01  
104 411 01

8/1  
6/1  
4/1

PS 2518-6f-o  
PS 2518-8f-o  
PS 2518-13f-o

63  
84  
137

110 411 01  
110 911 01  
109 411 01

8/1  
6/1  
4/1

## TK-PS 2518 f

254 x 180 x 63 mm,

IP 66



**Nová!**

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 2518-6f-tm  
PS 2518-8f-tm  
PS 2518-13f-tm

63  
84  
137

106 011 01  
106 511 01  
107 011 01

8/1  
6/1  
4/1

PS 2518-6f-to  
PS 2518-8f-to  
PS 2518-13f-to

63  
84  
137

111 011 01  
111 511 01  
112 011 01

8/1  
6/1  
4/1

## TK-PC 2518 f

254 x 180 mm

IP 66



**Nová!**

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 2518-6f-m  
PC 2518-8f-m  
PC 2518-13f-m

63  
84  
90

127 411 01  
127 911 01  
128 411 01

8/1  
6/1  
4/1

## TK-PC 2518 f

254 x 180 mm

IP 66



**Nová!**

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035,  
víko: polykarbonát, průhledné

PC 2518-6f-tm  
PC 2518-8f-tm  
PC 2518-13f-tm

63  
84  
137

137 011 01  
137 511 01  
138 011 01

8/1  
6/1  
4/1

## TK-PS 3625

360 x 254 mm

**IP 66**



Popis

Výška

Obj. č.

Balení

Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: polystyrol, šedý, jako RAL 7035

PS 3625-11-m

111

105 412 01

3/1

PS 3625-16-m

165

105 912 01

2/1

PS 3625-11-o

111

110 412 01

3/1

PS 3625-16-o

165

110 912 01

2/1

## TK-PS 3625

360 x 254 mm

**IP 66**



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: polystyrol, šedý, jako RAL 7035, víko: polykarbonát, průhledné

PS 3625-11-tm

111

106 012 01

3/1

PS 3625-16-tm

165

106 512 01

2/1

PS 3625-11-to

111

111 012 01

3/1

PS 3625-16-to

165

111 512 01

2/1

## TK-PC 3625

360 x 254 mm

**IP 66**



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno a víko: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 3625-11-m

111

127 412 01

3/1

PC 3625-16-m

165

127 912 01

2/1

## TK-PC 3625

360 x 254 mm

**IP 66**



Prázdná krabice  $U_i=690$  V,  
dno: sklolaminátový polykarbonát, šedý, jako RAL 7035

PC 3625-11-tm

111

137 012 01

3/1

PC 3625-16-tm

165

137 512 01

2/1

## Montážní deska



Popis

Obj. č.

Balení

S držákem montážní desky pro montáž bez použití nářadí,  
1 sada = 5 držáků

TK MI-55	6 x 44 x 2,0 mm	TK 55	195 055 01	200/1
TK MPI-75	59 x 44 x 2,0 mm	TK 75	195 075 01	200/1

Montážní deska z izolačního materiálu, včetně připevňovacích šroubů a distančních vložek

TK MPI-77	45 x 45 x 2,5 mm	TK 77	195 001 01	200/1
TK MPI-97	74 x 45 x 2,5 mm	TK 97	195 002 01	250/1
TK MPI-99	74 x 74 x 2,5 mm	TK 99	195 003 01	175/1
TK MPI-1111	90 x 90 x 2,5 mm	TK 1111	195 004 01	150/1
TK MPI-1309	110 x 74 x 2,5 mm	TK 1309	195 009 01	150/1
TK MPI-1313	110 x 110 x 2,5 mm	TK 1313	195 005 01	125/1
TK MPI-1809	160 x 74 x 2,5 mm	TK 1809	195 010 01	150/1
TK MPI-1811	150 x 90 x 2,5 mm	TK 1811	195 006 01	250/1
TK MPI-1818	150 x 150 x 2,5 mm	TK 1818	195 007 01	125/1
TK MPI-2518	220 x 150 x 2,5 mm	TK 2518	195 008 01	100/1
TK MPI-3525	331 x 220 x 2,5 mm	TK 3625	195 012 01	50/1

## Normovaná DIN lišta TS 15



Normovaná DIN lišta TS 15 podle DIN EN 50 045-15 x 5, šířka 15 mm včetně přichytných šroubů, pro blokové svorky

typ/délka	typ krabice		
TK TS15-49,5	TK 77/97	197 049 01	1/1
T TS15-80	TK 97/99/1111/1309/1313/1809/1811	197 080 01	1/1
TK TS15-92	TK 1111/1309/1313/181	197 092 01	1/1
TK TS15-111	TK 1309/1313	197 111 01	1/1
TK TS15-154	TK 1809/181/1818/2518	197 154 01	1/1

## DIN lišta



35 mm DIN lišta podle EN 60715 včetně upevňovacích šroubů

typ/délka	typ krabice		
TK NS35-81	TK 1111/1309/1313/1809/1811	198 081 01	1/1
TK NS35-106	TK 1309/1313	198 106 01	1/1
TK NS35-144	TK 1809/11/18/2518	198 144 01	1/1
TK NS35-216	TK 2518/3625	198 216 01	1/1
TK NS35-336	TK 3625	198 336 01	1/1

## Sada vnějších závěsů



Pro přebudování víka krabice na otvírací dvířka.  
Včetně 2 závěsů, montážních šroubů, záślepek a vrtací šablony.

ASS-kl	190 002 01	200/1
Sada vnějších závěsů malá		
ASS-gro	190 005 01	10 / 1
sada vnějších závěsů velká TK 1811		



## Spojovací sada IP 66





Pro kombinování skříní

KS M20	192 020 01	1/1
KS M25	192 025 01	1/1
KS M32	192 032 01	1/1
KS gro od TK 1811	192 018 01	1/1



### TK 55





### TK 75





### TK 77





### TK 97





### TK 99





### TK 1111





### TK 1309







### TK 1313




### TK 1809




### TK 1811



## TK 1818




○ = M 20  
 ⊗ = M32/40




## TK 1818-f


Nová!




○ = M 16/20  
 ⊗ = M 25/32



## TK 2518




○ = M 20  
 ⊗ = M 25/32  
 ⊗ = M32/40




## TK 2518-f


Nová!



○ = M 16/20  
 ⊗ = M 25/32



## TK 3625



○ = M 20  
 ⊗ = M 25/32  
 ⊗ = M32/40

