

## Pojistkové odpojovače pro válcové pojistkové vložky

## Pojistkový odpojovač VLC 10

Jmenovitý proud  
**max. 32 A**Jmenovité pracovní napětí  
**690 V**Užitková kategorie  
**AC 22B**

## 1-pólový

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	32	002541000	-	65	12/108
		002541100	L-LED		
		002541200	I-NEON		

## 1-pólový + N

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	32	002542000	-	128	6/54
		002542100	L-LED		
		002542200	I-NEON		

## 2-pólový

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	32	002543000	-	124	6/54
		002543100	L-LED		
		002543200	I-NEON		

## 3-pólový

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	32	002544000	-	187	4/36
		002544100	L-LED		
		002544200	I-NEON		

## 3-pólový + N

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	32	002545000	-	270	3/27
		002545100	L-LED		
		002545200	I-NEON		



## Pojistkový odpojovač VLC CC

Jmenovitý proud  
**max. 30 A**Jmenovité pracovní napětí  
**600 V**Užitková kategorie  
**AC 22B**

## 1-pole

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
600	30	002541300	-	65	12/108

## 2-pole

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
600	30	002543300	-	124	6/45

## 3-pole

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
600	30	002544300	-	187	4/36



## Pojistkový odpojovač VLC 14

Jmenovitý proud  
**max. 50 A**Jmenovité pracovní napětí  
**690 V**Užitková kategorie  
**AC 22B****1-pólový**

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	50	002561000	-	100	12/96
		002561100	L-LED		

**1-pólový + N**

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	50	002562000	-	222	6/48
		002562100	L-LED		

**2-pólový**

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	50	002563000	-	201	6/48
		002563100	L-LED		

**3-pólový**

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	50	002564000	-	308	4/32
		002564100	L-LED		

**3-pólový + N**

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	50	002565000	-	437	3/24
		002565100	L-LED		

## Pojistkový odpojovač VLC 22

Jmenovitý proud  
**max. 100 A**Jmenovité pracovní napětí  
**690 V**Užitková kategorie  
**AC 21B****1-pólový**

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	100	002571000	-	160	3/105
		002571100	L-LED		

## Pojistkové odpojovače pro válcové pojistkové vložky

### 1-pólový + N

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	100	002572000	-	355	2/48
		002572100	L-LED		

### 2-pólový

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	100	002573000	-	310	2/48
		002573100	L-LED		

### 3-pólový

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	100	002574000	-	480	1/35
		002574100	L-LED		

### 3-pólový + N

$U_e/U_i$ [V]	$I_{max}$ [A]	číslo kódu	indikátor	hmotnost [g]	balení [ks]
690	100	002575000	-	680	1/24
		002575100	L-LED		



## Príslušenství pro pojistkový odpojovač VLS

### Pomocný spínač PS VLC

$U_n$ [V]	$I_n$ [A]	číslo kódu VLC14	číslo kódu VLC22	hmotnost [g]	balení [ks]	kontakt
250	5	002569001	002579001	50	1/10	1 x zap. 1 x vyp.

Pomocný spínač PS VLC je určen na montáž s odpojovačem VLC14 a VLC22 pro všechny verze (1p, 2p, 2p+N, 3p, 3p+N). Šířka zařízení je 9mm, ostatní rozměry jsou stejné s odpojovači typu VLC14 a VLC22. Pomocný odpojovač PS VLS signalizuje činnost CH14 a nebo CH22 jen v případě, že je pojistková vložka vybavená indikačním kolíkem.

