



Hadice na ochranu kabelů

PA R N G polyamid 6, standard šedá
PA R N B polyamid 6, standard černá



Objednávací kód šedá	Objednávací kód černá	Nominální hodnota	Vnější průměr v mm	Vnitřní průměr v mm	Poloměr ohybu v mm	Hmotnost kg/100m	Cena Kč/m
PARNG-07G	PARNB-07G	7	10	6,4	15	2,20	23,60
PARNG-10F	PARNB-10F	10	13	9,5	20	2,80	23,80
PARNG-12F	PARNB-12F	12	15,8	11,8	30	3,80	31,80
PARNG-17F	PARNB-17F	17	21,5	16,5	35	6,00	53,10
PARNG-17G	PARNB-17G	17	21,5	15,5	40	6,00	53,10
PARNG-23F	PARNB-23F	23	28,5	22,6	38	10,00	84,00
PARNG-23G	PARNB-23G	23	28,5	21,7	45	10,00	84,00
PARNG-29F	PARNB-29F	29	34,5	27,9	40	13,50	96,50
PARNG-29G	PARNB-29G	29	34,5	27,8	55	13,50	96,50
PARNG-36M	PARNB-36M	36	42,5	34,6	60	16,50	148,20
PARNG-36G	PARNB-36G	36	42,5	36	60	16,50	148,20
PARNG-48M	PARNB-48M	48	54,5	46	70	23,50	208,90
PARNG-48G	PARNB-48G	48	54,5	46,5	70	23,50	208,90
PARNG-52G	PARNB-52G	52	62	52	125	36,50	238,20
PARNG-70G	PARNB-70G	70	82,5	70	160	46,00	388,40
PARNG-95G	PARNB-95G	95	106	90	210	74,00	520,90



PA R E G polyamid 6, lehčená šedá
PA R E B polyamid 6, lehčená černá

Objednávací kód šedá	Objednávací kód černá	Nominální hodnota	Vnější průměr v mm	Vnitřní průměr v mm	Poloměr ohybu v mm	Hmotnost kg/100m	Cena Kč/m
PAREG-07G	PAREB-07G	7	10	6,4	15	2,20	18,70
PAREG-10F	PAREB-10F	10	13	9,6	20	2,80	19,00
PAREG-12F	PAREB-12F	12	15,7	12,2	30	3,30	25,30
PAREG-17F	PAREB-17F	17	21,2	16,6	45	5,60	39,20
PAREG-23F	PAREB-23F	23	28,3	23,2	55	9,00	61,60
PAREG-29F	PAREB-29F	29	34,5	28,1	65	12,20	76,10
PAREG-36F	PAREB-36F	36	42,5	36,2	85	14,00	108,70
PAREG-48F	PAREB-48F	48	54,5	47,7	95	18,60	153,60
PAREG-52G	PAREB-52G	52	62	52,1	155	36,00	☎
PAREG-70G	PAREB-70G	70	82,5	70	160	45,00	293,00
PAREG-95G	PAREB-95G	95	106	89	210	73,00	391,80

F - jemný profil
M - střední profil
G - hrubý profil


Hadice na ochranu kabelů



PA R V G polyamid 6, zesílená šedá

PA R V B polyamid 6, zesílená černá

Objednávací kód šedá	Objednávací kód černá	Nominální hodnota	Vnější průměr v mm	Vnitřní průměr v mm	Poloměr ohybu v mm	Hmotnost kg/100m	Cena Kč/m
PARVG-07G	PARVB-07G	7	10	5,8	20	3,00	33,20
PARVG-10F	PARVB-10F	10	13	9	25	3,80	33,50
PARVG-12F	PARVB-12F	12	15,8	11,8	30	4,80	44,30
PARVG-17F	PARVB-17F	17	21,2	15,5	40	10,00	84,30
PARVG-17G	PARVB-17G	17	21,2	14,5	40	10,00	84,30
PARVG-23G	PARVB-23G	23	28,5	21,3	50	14,00	127,20
PARVG-29G	PARVB-29G	29	34,5	26,8	60	19,00	148,50
PARVG-36G	PARVB-36G	36	42,5	35,2	70	24,00	237,30
PARVG-48G	PARVB-48G	48	54,5	46	80	29,50	283,30
PARVG-52G	PARVB-52G	52	63	-	-	-	☎
PARVG-70G	PARVB-70G	70	82,5	69	200	57,00	668,90
PARVG-95G	PARVB-95G	95	106	88,3	200	103,00	799,40



PA R R G polyamid 12, pro robotiku šedá

PA R R B polyamid 12, pro robotiku černá


Objednávací kód šedá	Objednávací kód černá	Nominální hodnota	Vnější průměr v mm	Vnitřní průměr v mm	Poloměr ohybu v mm	Hmotnost kg/100m	Cena Kč/m
PARRG-07G	PARRB-07G	7	10	6,4	15	2,20	29,80
PARRG-10F	PARRB-10F	10	13	9,4	20	2,60	30,70
PARRG-12F	PARRB-12F	12	15,8	11,8	25	3,50	42,00
PARRG-17F	PARRB-17F	17	21,2	16,5	30	5,50	65,30
PARRG-23F	PARRB-23F	23	28,5	22,6	35	9,20	103,10
PARRG-23G	PARRB-23G	23	28,5	21,7	40	9,20	103,10
PARRG-29F	PARRB-29F	29	34,5	27,5	45	12,00	130,60
PARRG-29G	PARRB-29G	29	34,5	27,5	50	12,00	130,60
PARRG-36G	PARRB-36G	36	42,5	35,9	60	16,00	185,40
PARRG-48G	PARRB-48G	48	54,5	46,5	70	22,00	268,00
PARRG-52G	PARRB-52G	52	63	52	125	36,50	417,30
PARRG-70G	PARRB-70G	70	82,5	70	150	46,00	633,40
PARRG-95G	PARRB-95G	95	106	90	170	75,00	733,60

F - jemný profil

M - střední profil

G - hrubý profil

Hadice na ochranu kabelů



PA R F B polyamid 12, zesílená černá (šedá na vyžádání)

Objednávací kód	Nominální hodnota	Vnější průměr v mm	Vnitřní průměr v mm	Poloměr ohybu v mm	Hmotnost kg/100m	Cena Kč/m
PARFB-10F	10	13	9,4	25	3,10	73,20
PARFB-12F	12	15,8	11,6	30	4,50	74,40
PARFB-17G	17	21,2	14,8	50	8,10	121,20
PARFB-23G	23	28,2	21,2	60	11,70	172,30
PARFB-29G	29	34,5	27,5	75	17,10	197,30
PARFB-36G	36	42	34,4	110	18,90	271,40
PARFB-48G	48	54	46,1	170	26,60	337,80
PARFB-52G	52	62	52	-	41,00	473,00
PARFB-70G	70	-	-	-	59,00	☎

PE R W G polyethylen, lehká světle šedá (černá na vyžádání)

Objednávací kód	Nominální hodnota	Vnější průměr v mm	Vnitřní průměr v mm	Poloměr ohybu v mm	Hmotnost kg/100m	Cena Kč/m
PERWG-10F	10	13	9,7	20	2,30	17,60
PERWG-12F	12	15,7	12,2	30	3,60	19,00
PERWG-17F	17	21,2	16,6	35	5,80	26,10
PERWG-23F	23	28,3	23,2	45	9,60	41,70
PERWG-29F	29	34,5	29	60	11,20	45,10
PERWG-36M	36	42,5	36,2	80	17,00	72,10
PERWG-48M	48	54,5	47,7	90	24,50	91,10

PE R E G polyethylen, lehčená šedá (černá na vyžádání)

Objednávací kód	Nominální hodnota	Vnější průměr v mm	Vnitřní průměr v mm	Poloměr ohybu v mm	Hmotnost kg/100m	Cena Kč/m
PEREG-12F	12	15,7	12,2	30	3,60	16,50
PEREG-17G	17	21	16,5	40	6,00	21,30
PEREG-23G	23	28	21,7	45	8,00	27,30
PEREG-29G	29	34	28	55	10,00	32,60
PEREG-36M	36	42	36	60	18,00	52,50
PEREG-48M	48	54	46	70	24,80	67,00

F - jemný profil
M - střední profil
G - hrubý profil