KLEŠTĚ

Kleště pro elektroniky - zesílené provedení



Ploché kleště
s krátkými širokými hladkými čelistmi — velikost [mm]

1		130	10 0900



Kulaté kleště
s krátkými čelistmi

1		130	10 0902



Špičaté kleště
s oválně zoubkovanými čelistmi, rovné

1		130	10 0906

s oválně hladkými čelistmi, zahnuté

1		130	10 0908



Jehlové kleště
s velmi tenkými hladkými čelistmi

1		155	10 0910



Stranové štípací kleště
se širokou zaoblenou hlavicí

1		115	10 0914

se špičatou hlavicí

1		115	10 0918



Čelní štípací kleště
se širokou hlavicí

1		115	10 0922

Sada kleští - 3 ks

ploché kleště	130	10 0900
špičaté kleště, zahnuté	130	10 0908
stranové štípací kleště	115	10 0914
1		10 4032

Kleště pro elektroniky - jemná mechanika

Stranové štípací kleště

		měkký drát do ø [mm]	úhel ohybu		
1		1,3	21°	132	10 1040
1		1,3	48°	130	10 1044
1		1,3	21°	132	10 1048
1 zesílené ostří		1,0	21°	132	10 1050
1 zesílené ostří		1,0	21°	132	10 1051
1 zesílené provedení		2,0	21°	131	10 1052
1		2,5	20°	148	10 1054
1		2,5	20°	148	10 1055



Stranové štípací kleště - MIKRO

1		0,8	21°	118	10 1030
1 jemné hroty		1,0	21°	129	10 1038

Špičaté kleště
s hladkými čelistmi, zahnuté, 1 mm široké

1		152	10 1076

se zoubkovanými čelistmi, rovné, 1,2 mm široké

1		152	10 1082



Ploché kleště
se zoubkovanými čelistmi, rovné, 3 mm široké

1		140	10 1096

balení — obj. č.



Sada kleští - 3 ks	velikost [mm]	
stranové štípací kleště	132	10 1040
špičaté kleště, zahnuté	152	10 1076
ploché kleště	140	10 1096
1		10 4030

Kleště pro instalatéry

SIKO - kleště dle DIN ISO 8976 1000 V

s izolací 1000 V

1	250	10 8724

bez izolace 1000 V

1	250	10 9224

SIKO - kleště dle DIN ISO 8976

nastavitelné kleště s bezpečnostní pojistkou

1	250	10 1230

SIKO - kleště dle DIN ISO 8976

6	175	10 1236
1	245	10 1237
6	300	10 1238



Instalatérské kleště

kleště a klíč v jednom výrobku

	rozevření [mm]		
1	53	250	10 1239

Kleště na trubky

úhel zahnutí 45°

6	1/2"	33	240	10 1277
6	1"	48	320	10 1279
6	1 1/2"	56	420	10 1281
6	2"	71	550	10 1283
6	3"	94	600	10 1285



Pákové kleště - tlakové

1	35	185	10 1300
1	50	250	10 1302
1	65	300	10 1304



Kleště pro elektrikáře s izolací 1000 V

dle DIN EN 60900 VDE 0686/201, DIN ISO 5745, 5746, 5748, 5749, 8976 1000 V

Stranové štípací kleště DIAMANT

prestižní výrobek oceněný titulem DESIGN PLUS 2002, dlouhá životnost výrobku, pro všechny druhy drátů

1	160	10 0000



SafetyLine - dvojitá nasunutá rukojeť

Ploché kleště

se zoubkovanými, 50 mm dlouhými čelistmi

6	160	10 9024



Kulaté kleště

s hladkými, 50 mm dlouhými čelistmi

6	160	10 9062



Telefonní kleště

s oválně špičatými zoubkovanými čelistmi

6 rovné	145	10 9212
6 rovné	160	10 9214
6 rovné	200	10 9216



balení obj. č.

Telefonní kleště	velikost [mm]	
6 zahnuté	160	10 9236
6 zahnuté	200	10 9238



Kombinované kleště
s plochými zoubkovanými čelistmi

6	160	10 9334
6	185	10 9336
6	200	10 9338



Stranové štípací kleště
pro měkké a tvrdé dráty

6	145	10 9572
6	160	10 9574



Stranové štípací kleště
pro měkké a tvrdé dráty, zesílené provedení

6	170	10 9526
6	200	10 9528



Stranové štípací kleště
pro měkké a tvrdé dráty, k odizolovávání
jednožilných a vícežilných vodičů 1,5 a 2,5 mm²

1	160	10 9652



Čelní štípací kleště

6	160	10 9402



Odizolovávací kleště
s pružinou a nastavitelným šroubem, pro vodiče 0,75-6 mm²

6	160	10 9686



Sada kleští - 4 ks

telefonní kleště	200	10 9216
kombinované kleště	185	10 9336
stranové štípací kleště	200	10 9528
odizolovávací kleště	160	10 9686
1		10 9000

SafetyLine - dvojitá natavená rukojeť

Ploché kleště
se zoubkovanými, 50 mm dlouhými čelistmi

1	160	10 8771



Kulaté kleště
s hladkými, 50 mm dlouhými čelistmi

1	160	10 8773



Telefonní kleště
s oválně špičatými zoubkovanými čelistmi

1 rovné	165	10 8779
1 rovné	200	10 8778
1 zahnuté	160	10 8777
1 zahnuté	200	10 8780



Kombinované kleště
s plochými zoubkovanými čelistmi

1	165	10 8781
1	185	10 8782
1	200	10 8783



Stranové štípací kleště
pro měkké a tvrdé dráty, zesílené provedení

1	170	10 8789
1	200	10 8784



balení obj. č.



Stranové štípací kleště

pro měkké a tvrdé dráty	velikost [mm]	
1	145	10 8785
1	160	10 8786
1	180	10 8787
1	250	10 8788

Odizolovávací kleště

s pružinou a nastavitelným šroubem, pro vodiče 0,75-6 mm²

1	160	10 8790

Stranové štípací kleště

pro měkké a tvrdé dráty, k odizolovávání Cu vodičů 1,5 a 2,5 mm²

1	160	10 8792

Čelní štípací kleště

1	160	10 8795



Sada kleští - 4 ks

telefonní kleště	200	10 8778
kombinované kleště	185	10 8782
stranové štípací kleště	200	10 8784
odizolovávací kleště	160	10 8790
1		10 8002

Kleště bez izolace 1000 V

Kleště pro mechaniky

s oválnými čelistmi, rovné

6	190	10 8082

s oválnými čelistmi, zahnuté 45°

6	190	10 8086

s plochými čelistmi, rovné

6	190	10 8090

s plochými čelistmi, zahnuté 45°

6	190	10 8094



STŘÍHACÍ A ŘEZACÍ NÁSTROJE

Nůžky pro Al a Cu vodiče

Kabelové nůžky

z nerezové ušlechtilé oceli, nárazuvzdorné rukojeti, pro kabel do ø10 mm, vhodné i pro leváky

1	165	12 0110



Univerzální nůžky

z nerezové ušlechtilé oceli, nárazuvzdorné rukojeti, zoubkované ostří pro drát, plech, kůži, papír atd.

1	145	12 0120
1	190	12 0122
1	220	12 0128



Jednoruční kabelové nůžky

se zoubkovaným ostřím a šroubovým kloubem

	pro kabel do ø [mm]	jednožilný vodič [mm²]	víceżilný vodič [mm²]		
1	16	16	50	160	12 0204
1	25	25	70	200	12 0200
1	14	50		280	12 0148



balení obj. č.