

Komerční / průmyslový sektor



FLC09811




IMQ značka
v souladu s CEI 23-48 Standards


Typové schválení podle
Italského námořního registru ELE/8998/2

Odbočné, přechodové a montážní krabice

Krabice IP 44 a IP 55 z termoplastického materiálu

Technické charakteristiky

- krytí:
 - **IP 44** pro krabice s nasazovacím víčkem
 - **IP 55** pro krabice se šroubovaným víčkem
- izolační třída II 
- barva RAL 7035 šedá
- materiál:
 - krabice s nasazovacím víčkem, termoplast v souladu s normou UL 94 V-HB, odolný vůči nadměrnému teple a plameni až do 650°C (zkouška žhavou smyčkou) souladu s normou IEC 695-2-1
 - krabice s plným, šroubovaným víčkem, samozhášivý termoplast v souladu s normou UL 94 V-0, odolný vůči nadměrnému teple a plameni až do 960°C (zkouška žhavou smyčkou) souladu s normou IEC 695-2-1
 - krabice s průhledným, šroubovaným víčkem samozhášivý polykarbonát v souladu s normou UL 94 V-2, odolný vůči nadměrnému teple a plameni až do 960°C (zkouška žhavou smyčkou) souladu s normou IEC 695-2-1
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od -25°C do +75°C
- odolnost vůči rázům 6 joulů
- zvýšená odolnost vůči teple, chemickým látkám a atmosférickým vlivům
- široká nabídka nasazovacích víček, šroubovaných víček se šrouby z nerez nebo šrouby s prudkým stoupáním závitu, bezpečné šrouby z termoplastického izolačního materiálu
- krabice s krytím IP 55 jsou vybaveny patentovaným víčkem, které se vyrábí v jediné fázi lisování společně s těsněním
- všechny krabice s průchodkou jsou vhodné k instalaci s minikanály za použití příslušných přípojek (více v katalogu 604212)
- dno krabic je v příslušných místech připraveno pro upevnění svorkovnic a různého příslušenství
- krabice s rozměry 160x135, 220x170, 310x240 mm mohou být zavěšeny na povrch za použití konzol č. 12 858
- krabice jsou vyrobené v souladu s normou CEI 23-48 a IEC 670



FLC09841

Odbočné, přechodové a montážní krabice

Krabice IP 44 a IP 55 z termoplastického materiálu

Krabice IP 44

S průchodkami a nasazovacím víčkem



FLCO9199

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Balící jednotka/balení ks
00 800	Ø 60 - H 35	6/240
00 802	Ø 80 - H 40	6/144

Krabice IP 44

S průchodkami a nasazovacím víčkem



FLCO9200

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Balící jednotka/balení ks
00 808	65x65x32	3/168
00 810	80x80x40	5/100

Krabice IP 55

S průchodkami a nízkým šroubovaným víčkem



FLCO9198

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Šrouby	Balící jednotka/balení ks
00 816	100x100x50	ocelové	1/54
00 820	105x70x50	ocelové	1/70
00 821	100x100x80	ocelové	1/40

Krabice IP 55

S hladkými stěnami a nízkým šroubovaným víčkem



FLCO9204

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Šrouby	Balící jednotka/balení ks
00 846	100x100x50	ocelové	1/60
00 850	105x70x50	ocelové	1/100
00 851	100x100x80	ocelové	1/40

Odbočné, přechodové a montážní krabice

Krabice IP 44 a IP 55 z termoplastického materiálu

Krabice IP 55

S průchodkami a nízkým šroubovaným víčkem



FLC09102

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Šrouby	Balící jednotka/ balení ks
00 822	153x110x66	ocelové	1/32
00 824^(*)	160x135x77	ocelové	1/18
00 826^(*)	220x170x80	plastové	1/12
00 828^(*)	310x240x110	plastové	1/6

^(*) při použití konzol č. 12 858 mohou být zavěšeny na povrch

Krabice IP 55

S průchodkami a vysokým šroubovaným víčkem



FLC09202

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Šrouby	Balící jednotka/ balení ks
00 830	160x135x150	ocelové	1/16
00 832	220x170x150	plastové	1/8
00 834	310x240x160	plastové	1/4

při použití konzol č. 12 858 mohou být zavěšeny na povrch

Krabice IP 55

S hladkými stěnami a nízkým průhledným šroubovaným víčkem



FLC09203

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Šrouby	Balící jednotka/ balení ks
00 872	153x110x66	ocelové	1/34
00 874^(*)	160x135x77	ocelové	1/24
00 876^(*)	220x170x80	plastové	1/12
00 878^(*)	310x240x110	plastové	1/6

^(*) při použití konzol č. 12 858 mohou být zavěšeny na povrch

4

Krabice IP 55

S hladkými stěnami a nízkým šroubovaným víčkem



FLC09205

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Šrouby	Balící jednotka/ balení ks
00 852	153x110x66	ocelové	1/34
00 854^(*)	160x135x77	ocelové	1/24
00 856^(*)	220x170x80	plastové	1/12
00 858^(*)	310x240x110	plastové	1/6

^(*) při použití konzol č. 12 858 mohou být zavěšeny na povrch

Krabice IP 55

S hladkými stěnami a vysokým šroubovaným víčkem



FLC09206

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Šrouby	Balící jednotka/ balení ks
00 860	160x135x150	ocelové	1/16
00 862	220x170x150	plastové	1/8
00 864	310x240x160	plastové	1/4

při použití konzol č. 12 858 mohou být zavěšeny na povrch

Krabice IP 55

S hladkými stěnami a vysokým průhledným šroubovaným víčkem



FLC09207

Obj. číslo	Vnitřní rozměry (mm)	Šrouby	Balící jednotka/ balení ks
00 880	160x135x150	ocelové	1/16
00 882	220x170x150	plastové	1/8
00 884	310x240x160	plastové	1/4

při použití konzol č. 12 858 mohou být zavěšeny na povrch

Odbočné, přechodové a montážní krabice

Příslušenství, krabice IP 44 a IP 55
z termoplastického materiálu

Kovové montážní desky



FLCO9285

Průchodky pro kabely



FLCO9286

Obj. číslo	Pro typ krabice	Balící jednotka/ balení ks
00 900	00 824 – 00 830 - 00 874 00 854 – 00 860 - 00 880	1/10
00 902	00 826 – 00 832 - 00 876 00 856 – 00 862 - 00 882	1/5
00 904	00 828 – 00 834 - 00 878 00 858 – 00 864 - 00 884	1/5

Obj. číslo	Pro trubky/kabely Ø (mm)	Balící jednotka/ balení ks
00 908	20	100/1000
00 910	25	100/1000
00 912	32	50/300

4

Kabelové průchodky a matice pro průchodky



FLCO9281



FLCO9287

Obj. číslo Průchodka	Matice	Závit Pg	Průchodka Balící jednotka/ balení ks	Pro kabely o průměru		Matice Balící jednotka/ balení ks
				Min. (mm)	Max. (mm)	
00 931	00 941	9	100/500	5	8	100/3000
00 932	00 942	11	100/500	7	10	100/3000
00 933	00 943	13,5	50/500	9	13	50/1500
00 934	00 944	16	50/250	13	16	50/1500
00 935	00 945	21	50/250	17	20	50/1500
00 936	00 946	29	25/150	21	26	50/500
00 937	00 947	36	25/75	30	34	25/300
00 938	00 948	42	15/60	40	43	25/300

Odbočné, přechodové a montážní krabice

Příslušenství, krabice IP 44 a IP 55
z termoplastického materiálu

Přípojky pro trubku - nasouvací



FLO09251

Obj. číslo	Pro trubky Ø (mm)	Balící jednotka/ balení ks
00 420	16	50/1500
00 421	20	50/300
00 422	25	25/150
00 423	32	25/100
00 424	40	10/50
00 425	50	5/50



FLO09339

Obj. číslo	Pro trubky Ø (mm)	Balící jednotka/ balení ks
00 430	16	50/1500
00 431	20	50/300
00 432	25	25/150
00 433	32	25/100
00 434	40	10/50
00 435	50	5/50

4

Spojovací přípojky



FLO09262

Obj. číslo	Ø (mm)	Balící jednotka/ balení ks
13 874	23	50/1500
13 875	28.5	50/300
13 876	37	25/150